



COVID19 KONVALESAN (İMMÜN) PLAZMA İNFÜZYONU HASTA İZLEM FORMU

Adı-soyadı:		TC Kimlik No:							
Yaş / Cinsiyet:		Protokol No:							
İstek Tarihi:		Uygulama Tarihi							
Hasta yatış yeri	<input type="checkbox"/> Yoğun bakım	<input type="checkbox"/> Yoğun bakım değil							
Konvalesan plazma tedavi zamanı	Semptom başlangıcından.....gün sonra Tedavi başlangıcından.....gün sonra								
Plazma ISBT128 Kodu									
Konvalesan plazma dozu ml kez	Sigara Öyküsü	<input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok						
Komorbidite									
LABORATUVAR PARAMETRELERİ	Referans Aralık	İlk Başvuru	Entübasyon Günü	Tedavi Öncesi	1.gün	2.gün	3.gün	1.hafta	Ekstübasyon Günü
Lökosit (×109/L)									
Mutlak Lenfosit (× 109/L)									
Mutlak Nötrofil (× 109/L)									
Mutlak Monosit (× 109/L)									
Hemoglobin (g/L)									
Trombosit (× 109/L)									
C-reaktif protein (CRP) (ng/mL)									
Procalcitonin (ng/mL)									
Ferritin (ug/L)									
Fibrinogen (g/L)									
Trigliserid (mg/dl)									
Total bilirubin (μmol/L)									
Aspartate amino transferase (U/L)									
Alanine amino transferase (U/L)									
Albumin (g/L)									
Glomerular filtration rate (ml/min)									
Troponin (ng/mL)									
Creatine kinase (U/L)									
LDH (U/L)									
D-dimer(ng/mL)									
COVID19 PCR RNA POZİTİF									

*Her bir ünite konvalesan (immün) plazma için ayrı form kullanılmalıdır



KLİNİK PARAMETRELER	Referans Aralık	İlk Başvuru	Entübasyon Günü	Tedavi Öncesi	1.gün	2.gün	3.gün	1.hafta	Ekstübasyon Günü
Tarih									
Ateş (°C)									
Dispne (var/yok)									
Öksürük (var/yok)									
Solunum Sayısı									
Solunum Cihazı (var/yok)									
SpO2 (% gün içindeki en iyi değer)									
PaO2 / FiO2 (gün içindeki en iyi değer)									
PEEP (cmH ₂ O gün içindeki en iyi değer)									
FiO2 (% gün içindeki en iyi değer)									
Tedavi (COVID spesifik ilaçlar)									
Tedavi (COVID dışı aldığı ilaçlar)									
SOFA Skoru									
Glasgow Koma Skalası									

*Her bir ünite konvalesan (immün) plazma için ayrı form kullanılmalıdır